



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
1(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Plats och tid Håstaängs gård, Södra Annexet, onsdagen 24 februari 2021 kl 08:30 – 10:15

Beslutande ledamöter Per Svensson (S), Ordförande
Anders Bengtsson (M)
Erik Jensen (C), deltar på distans
Sofia Brendt (S), deltar på distans
Kent Kanon (S), deltar på distans
Jan-Erik Skoglund (M), deltar på distans
Veronika Eriksson (C), deltar på distans
Ingrid Bryntse (C), deltar på distans
Laila Nyström (V), deltar på distans
Peter Asp-Vilén (SD), deltar på distans
Monica Olsson (S), deltar på distans
Kaj Engström (M), deltar på distans
Marie Bengtsson (V), deltar på distans

Distansdeltagande via Microsoft Teams

Ersättare Leif Rogell (S), deltar på distans
Torsten Myrgren (M), deltar på distans
Emelie Gustafsson (M), deltar på distans
Ulrika Körsbärskvist (C), deltar på distans

Distansdeltagande via Microsoft Teams

Övriga närvarande Förvaltningschef Anders Zetterlund, deltar på distans
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman
Utredare Erik Myrlund, deltar på distans
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Chatrin Molin
Livsmedelsinspektör Maria Engström § 18

Distansdeltagande via Microsoft Teams

Justerare Anders Bengtsson
Justeringens plats och
tid Norrhälsinge miljökontor, 2021-03-04 kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Erik Myrlund

Paragrafer §§ 1-22

Ordförande

Per Svensson

Justerare

Anders Bengtsson



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
2(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Sammanträdesdatum 2021-02-24

Datum då anslaget
sätts upp

2021-03-06

Datum då anslaget
tas ned

2021-03-28

Förvaringsplats för
protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Erik Myrlund

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Innehållsförteckning

§ 1	Dnr Sammanträdesformer under pandemin.....	5
§ 2	Dnr 2020.1654 Ekonomisk rapport.....	7
§ 3	Dnr 2019.1566 Verksamhetsrapport 2020, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.....	8
§ 4	Dnr 2020.1654 Nämndsplan 2021	9
§ 5	Dnr 2015.2613 Iggesund Paperboard AB, yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende provotidsvillkor för energi.....	10
§ 6	Dnr 2015.1721 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	12
§ 7	Dnr 2018.1273 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	14
§ 8	Dnr 2018.1348 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	16
§ 9	Dnr 2018.1346 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	18
§ 10	Dnr 2018.1325 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	20
§ 11	Dnr 2018.1319 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	22
§ 12	Dnr 2018.1316 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	24
§ 13	Dnr 2014.1487 XXX, begäran om uppskov att åtgärda enskilt avlopp.....	26
§ 14	Dnr 2014.1755 XXX, begäran om uppskov att åtgärda enskilt avlopp.....	28
§ 15	Dnr 2018.1252 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	30
§ 16	Dnr 2018.1251 XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp.....	32
§ 17	Dnr 2020.473 Delegationsbeslut, miljökontoret.....	34
§ 18	Dnr 2021.205	



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
4(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

	Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2021 - 2023	35
§ 19	Dnr 2020.2204 Delegationsbeslut, tillståndsenheten.....	37
§ 20	Dnr Rapporter 2021	38
§ 21	Dnr 2019.2604 Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret	39
§ 22	Dnr 2021.558 Tillståndsenhetens tillsynsrapport för perioden 2019-2020	41

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
5(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 1

Dnr

Sammanträdesformer under pandemin

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att nämndens sammanträden, under de restriktioner som gäller under pandemin avseende smittspridningsrisker och skydd för personuppgifter, hålls digitalt på distans via Microsoft Teams.

Ärendebeskrivning

För att förhindra smittspridning uppmanar krisledningsstaben att vi alla följer de regler, riktlinjer och restriktioner som utfärdas.

De regler och rekommendationer som just nu direkt påverkar miljö- och räddningsnämndens sammanträdesformer kan sammanfattas till:

- I första hand digitala möten.
- Fysiska möten ska inte ha fler än två deltagare.

När det gäller de digitala mötena så gäller nu också skärpta rutiner för hantering av personuppgifter. Anledningen är en dom från EU-domstolen som innebär att det har blivit olagligt att använda IT-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA.

Rättsläget är oklart men tills vidare gäller följande enligt information på Hudiksvalls kommuns interna hemsida (Hint):

- Använd inte system som innebär överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU för **känsliga personuppgifter och sekretess**. Det gäller till exempel Teams, Zoom och Skype. Välj istället fysiska möten eller telefon men beakta rekommendationerna om pandemin.
- Var generellt försiktig med **personuppgifter** i system som innebär överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU. Det gäller även till exempel chatt eller filer som laddas upp.

Följ rutinerna på Hint om informationssäkerhet, digitala möten och sociala medier. Det kan också finnas lokala rutiner på din arbetsplats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljö- och räddningsnämndens sammanträdesformer framöver

Vår bedömning är att vi kan genomföra våra sammanträden via Teams under följande förutsättningar:

- Det är varje deltagares ansvar att se till att ingen utomstående kan se, lyssna eller på något annat sätt ta del av mötet. Kom ihåg att nämndens sammanträden inte är offentliga och att närvarorätt regleras i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
- Kallelse med tillhörande ärenden och handlingar tillgängliggörs endast via Ciceron Assistent.
- Inspelning av mötet för inte göras.
- Presentationer i Teams får inte innehålla sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter överhuvudtaget.
- Vid föredragning och beredning av ärenden utelämnas personuppgifter.
- Teams chattfunktion får inte användas.
- Ärenden och/eller handlingar som innebär röjande av sekretessbelagda uppgifter får inte hanteras i Teamsmötet.

Allteftersom pandemiläget, restriktionerna för att förhindra smittspridning och de legala förutsättningarna för digitala mötesformer förändras så kan också förutsättningarna för nämndens sammanträdesformer komma att påverkas. Val av sammanträdesform kommer därför att väljas utifrån de förutsättningar som gäller när kallelse till respektive sammanträde skickas ut.

Vad som sägs om nämndens sammanträden gäller även arbetsutskottets sammanträden och beredningens möten.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att nämnden, med hänsyn tagen till de smittspridningsrestriktioner som gäller och de legala förutsättningarna för digitala möten, håller sina sammanträden digitalt via Teams.

Beslutsunderlag

Information om genomförande av nämndsammanträden, bilaga till kallelse till sammanträde 2021-02-24



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
7(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 2

Dnr 2020.1654

Ekonomisk rapport

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman redovisar en ekonomisk rapport. Det är tidigt på året och en utförlig ekonomisk rapport med framför allt en prognos för helåret är svår att göra. Jämförelse gentemot budget går än så länge inte heller att göra då budgeten ännu inte är inlagd i Hypergene.

Sammantaget finns det dock i dagsläget inget som tyder på att det ska uppstå någon avvikelse från budget sett över helåret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 3

Dnr 2019.1566

Verksamhetsrapport 2020, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna verksamhetsrapporten.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd gick sammantaget med underskott under 2020.

Räddningstjänstens intäkter blev mindre på grund av pandemin då utbildningar inte kunde genomföras som planerat. Men underskottet beror främst på stora semesterskulder på räddningstjänsten och stora reparationskostnader. Två deltidsstationer överskred budgeten på grund av vakanser som innebär ökade kostnader för övertidsersättning för tillgänglig deltidspersonal. Nämnden, miljökontoret och tillståndsenheten hade alla ett mindre plusresultat.

Måluppfyllelsen har varit hög men omprioriteringar av arbetsuppgifter och tillsyn har behövt ske med anledning av pandemin. Främst livsmedelskontrollen har fått stå tillbaka.

Beslutsunderlag

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds verksamhetsrapport 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Hudiksvalls kommun, Centraldiariet

Kommunstyrelsen Nordanstigs kommun



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
9(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 4

Dnr 2020.1654

Nämndsplan 2021

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att fastställa nämndsplanen för 2021.

Ärendebeskrivning

Margareta Eiserman redovisar ett förslag till nämndsplan för 2021. Planen utgår från kommunernas viljeinriktningar och beskriver de övergripande målen med åtgärder, indikatorer och särskilda uppdrag.

Förslaget första sida kommer att kompletteras med en bild från Nordanstigs kommun.

Beslutsunderlag

Miljökontorets och räddningstjänstens förslag till nämndsplan, dnr 2020.1654.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Hudiksvalls kommun, centraldiariet

Kommunstyrelsen Nordanstigs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 5

Dnr 2015.2613

Iggesund Paperboard AB, yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende provofidsvillkor för energi

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att tillstyrka bolagets villkorsförslag.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har fått ett föreläggande att lämna ett yttrande till Mark- och miljödomstolen över Iggesund Paperboard AB's bemötande av yttranden i ärendet med bl.a. förslag till villkor om energikartläggning och energiplan. Mål nr M 1767-16.

Anne-Sofie Åhlén redovisar i skrivelse 2021-02-11, dnr 2015.2613, miljökontorets bedömning och förslag till yttrande.

Miljökontoret anser att Iggesund Paperboard AB's s förslag till villkor kan tillstyrkas. De åtgärder som bolaget går med på att utföra inom fyra år är de åtgärder som de identifierat i sitt arbete med energieffektivisering som åtgärder som är energieffektiva men också lönsamma ekonomiskt och möjliga att utföra tekniskt. Liksom bolaget anser miljökontoret att det egentligen är onödigt att precisera i ett villkor vilka energibesparande åtgärder som bolaget ska utföra inom en viss tid. De tre åtgärder som föreslås ska utföras inom fyra år hade troligen bolaget utfört även utan villkor eftersom de innebär så stora fördelar för företaget att utföra.

Miljökontoret anser också att det är självklart att inte kräva installation av tunnluftsflash eftersom den frågan inte är färdigutredd och att det istället föreslås att en fortsatt utredning ska utföras. Vad gäller villkoret om energihushållningsplan ser det ut ungefär som tidigare förslag och miljökontoret har inget emot den nya utformningen av förslaget till villkor.

Miljökontoret har heller inget emot att tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) föreslås få delegation att bestämma villkor om tunnluftsflashen när den utredningen är klar.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
11(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets skrivelse med förslag till yttrande 2021-02-11, dnr 2015.2613

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 6

Dnr 2015.1721

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2021-06-30, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2015 en avlopps-inventering i Lindefallet. Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. I skrivelse, 2016-02-18, uppmanades fastighetsägaren att förbättra avloppsanläggningen. I samma skrivelse har han uppmanats att kontakta Norrhälsinge miljökontor om han hade avvikande uppfattning vad gäller vårt inventeringsresultat. Han har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret vad gäller inventeringsresultatet.

Miljökontoret har inte fått in några uppgifter från fastighetsägaren om att avloppsanläggningen har förbättrats.

2017-02-06 skickades ett föreläggande om att åtgärda avloppet. Föreläggande skickades med ett mottagningskvitto för att bekräfta att han tagit emot föreläggandet. Eftersom vi inte fått in mottagningskvittot kontaktades han per telefon 2018-12-18. Han förklarade då att han inte sett till något föreläggande. Därför skickade vi ett nytt föreläggande 2019-01-29 med förlängd tid att åtgärda avloppsanläggningen. Han har inte skickat tillbaka något mottagningskvitto som visar att han tagit emot det föreläggandet.

Med anledning av att han inte skickat tillbaka något mottagningskvitto skrevs ett nytt föreläggande 2019-09-27 som delgavs fastighetsägaren via delgivningsman.

I brev från fastighetsägaren 2020-01-10 anger han följande: I beslut från Er anmodas fastighetsägaren vidta åtgärder för att förbättra reningen från befintlig trekammarbrunn. Det kommer att ske via infiltration eller markbädd. Arbetet

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

kommer att utföras av Gert Settin, Settins Gräv AB, Enånger och kommer att påbörjas så snart beslut finns från Er.

Eftersom miljökontoret inte fått några uppgifter om att avloppet åtgärdats eller fått in någon avloppsansökan, skickades 2020-10-28 ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig inför ett eventuellt föreläggande med vite. Fastighetsägaren har inte hört av sig.

2020-11-20 besöktes fastigheten och en boende påträffades, dock inte fastighetsägaren. Hon förklarade att de inte åtgärdat avloppet utan väntade på besked från miljökontoret. Vi förklarade att de måste göra en skriftlig ansökan och hur den ska göras, vi lovade skicka blankett och kartskiss till adressen i Lindefallet. Blankett för ansökan och kartskiss för situationsplan har skickats till adressen i Lindefallet.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen av avloppsanläggning på fastigheten konstaterades följande:

”Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Avloppsvattnet går direkt till dike via slutet rör.”

Vår bedömning utifrån inventeringen är att avloppsanläggningen inte uppfyller lagens krav. Enbart en slamavskiljning ger inte godtagbar rening.

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2020-12-14, dnr 2015.1721.

Beslutet skickas till
XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
14(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 7

Dnr 2018.1273

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny efterföljande rening.

Vitet ska fördelas med 20 000 kr för XXX och 20 000 kr för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avlopps-inventering i Wade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett återbesök för att stämma av inventeringsresultatet utfördes 2018-05-21. Ett brev med miljökontorets bedömning av avloppet skickades ut 2018-05-29 till dåvarande ägare. Med anledning av ägarbyte kommunicerades de nuvarande ägarna inventeringsresultatet 2019-01-18. I skrivelsen ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Miljökontoret förelade fastighetsägarna 2019-02-28 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Fastighetsägarna har fått tillstånd till en ny avloppsanläggning 2020-07-08, men har meddelat att de inte hunnit åtgärda avloppet inom förelagd tid.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig om de hade något ytterligare att tillföra inför ett föreläggande med vite skickades ut 2021-01-15.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
15(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

”Trekammarbrunn med T-rör. Inspektionsbrunn som det luktar lite ur. Markbädd med luftningsrör. I luftningsröret finns det vatten och vid utloppet från markbädden är vattnet grått, geggigt och det luktar avlopp.”

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-05, dnr 2018.1273.

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
16(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 8

Dnr 2018.1348

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med fungerande slamavskiljare (trekammарbrunn eller motsvarande) och efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor av beloppet för XXX och 30 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avloppsinventering i området i Vade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2018-05-29 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, så förelades fastighetsägarna 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2021-01-12 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
17(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

”Slamavskiljare utan T-rör. Fastighetsägare anser att det är en trekammarbrunn, men vid inspektionen var det så mycket vatten/slam i brunnen att det inte kunde ses några mellanväggar, oklart hur många kammare som finns. Det finns ingen efterföljande rening och något utlopp hittades inte vid inventeringen.”

Enligt miljöbalkens regler ska avloppsvattnet ledas till ett efterföljande reningssteg efter slamavskiljning, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Vi bedömer därför att en efterföljande rening behöver anläggas.

I samband med anläggandet av den efterföljande reningen behöver slamavskiljarens funktion ses över för att inte riskera att den nya efterföljande reningen påverkas negativt. För att få tillräcklig avskiljning behövs en trekammarbrunn eller motsvarande. Utloppsröret från denna ska vara försedd med så kallat T-rör.

För åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan skickas till Norrhälsinge miljökontor. För tillståndet utgår avgift enligt vår taxa.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-12, dnr 2018.1348.

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
18(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 9

Dnr 2018.1346

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn eller annan slamavskiljare med motsvarande funktion samt efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avlopps-inventering i området i Wade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen, för huset med adress XXX, på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2018-05-29, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2021-01-15.

Fastighetsägarens sambo har meddelat att de inte hunnit åtgärda avloppet inom utsatt tid, men att planer finns för detta under 2021. De behöver söka tillstånd för ny avloppsanläggning innan åtgärderna vidtas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
19(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

”Enkammарbrunn med T-rör. Ingen efterföljande rening. Utlopp hittas inte men det går ut mot tåkten bakom bostaden.”

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-05, dnr 2018.1346.

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
20(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 10

Dnr 2018.1325

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX, såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med fungerande slamavskiljare (trekammарbrunn eller motsvarande) samt ny efterföljande rening.

Vitet fördelas med 30 000 kronor av beloppet för XXX och 30 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avlopps-inventering i området i Vade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2018-05-29 en kommunicering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2021-01-14 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avlopps-anläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

”Trekammarbrunn med T-rör. T-röret sitter snett men är helt. Det är mycket slam i alla kamrar. Efter trekammarbrunnen finns en rensbrunn som även den innehåller mycket slam. Efter rensbrunnen ska det enligt uppgift finnas någon form av rening, men det finns inga luftningsrör. Det är mycket nässlor åt det håll som utloppet går från brunnen. Anläggningen är enligt uppgift från 1970-talet. Det finns handlingar i vårt arkiv från 1981 om tillstånd till infiltration, oklart om den utfördes.”

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vid inventeringen framkom att det verkar vara problem med slamavskiljningen i anläggningen. Att slam följer med till rensbrunnen kan bero på olika saker, t.ex. överbelastning, att brunnen inte töms tillräckligt ofta eller funktionsbrister gällande slamavskiljaren eller T-röret. Ifall slam följer med till en eventuell efterföljande rening riskerar denna att sätta igen, fastighetsägarna behöver därför säkerställa att de har en fungerande slamavskiljning.

Enligt miljöbalkens regler ska avloppsvattnet ledas till ett efterföljande reningssteg efter slamavskiljning, vanligtvis en infiltration eller markbädd. Fastighetsägarna är ansvariga för att kunna visa att det finns en fungerande sådan. Miljökontoret bedömer utifrån vad som framkommit vid inventeringen att det råder frågetecken kring om det finns någon efterföljande rening och i så fall hur den är utformad och dess funktion. Vi bedömer därför att en ny efterföljande rening behöver anläggas.

För åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan skickas till Norrhälsinge miljökontor. För tillståndet utgår avgift enligt vår taxa.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-12, dnr 2018.1325.

Beslutet skickas till

XXX

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
22(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 11

Dnr 2018.1319

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX1 med fungerande slamavskiljare/trekammarbrunn samt ny efterföljande rening

Vitet fördelas med 30 000 kronor av beloppet för XXX och 30 000 kronor av beloppet för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avloppsinventering i Wade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2018-05-30 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2021-01-14 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägarna att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
23(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

”Trekammarbrunn med T-rör. Mycket lågt vatten i slamavskiljaren, kan bero på att den inte har använts på länge eller på att den är otät. Fördelningsbrunn finns, men är felmonterad. Inlopp ser ut att sitta åt fel håll. Luftningsrör finns men är igensatta av stenar plus död fågel. Handlingar i arkivet anger enbart BDT-avlopp från 1988, men nu med WC (inget tillstånd).”

Med anledning av den låga vattennivån bör det ses över att slamavskiljaren är tät. Det är också viktigt att säkerställa att den är tillräckligt stor för att rena slam från WC, normalt ska en trekammarbrunn vara minst 2 m³.

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-12, dnr 2018.1319.

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 12

Dnr 2018.1316

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 40 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med ny efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avloppsinventering i Vade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2018-05-30, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägaren ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2021-01-15.

Fastighetsägaren har sommaren 2020 meddelat att han inte skulle hinna åtgärda avloppet inom utsatt tid, men att planer finns för detta under 2021. Han behöver söka tillstånd för ny avloppsanläggning innan åtgärderna vidtas.

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

”Trekammarbrunn med T-rör. Slam finns ovanpå kammarväggarna och på T-röret vilket tyder på att det periodvis dämmer i brunnen och inte rinner undan. Efterföljande rening i form av infiltration eller markbädd, troligtvis markbädd då marken är lerig. Inga luftningsrör. Inget utlopp hittas men det finns massor av brännässlor där det bör ligga. Handlingar i arkiv från 1976 anger markbädd.”

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Vid slamtömning 2019 noterades *”har en pump i brunnen och slang som går från sista kammaren och ut på marken”*. Fastighetsägaren har meddelat att detta var en tillfällig lösning med anledning av stora regnmängder. Miljökontoret bedömer att detta ger ytterligare stöd för vår tidigare bedömning att den efterföljande reningen inte fungerar som den ska.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-05, dnr 2018.1316

Beslutet skickas till

XXX



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
26(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 13

Dnr 2014.1487

XXX, begäran om uppskov att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att medge förlängd tid till och med 2021-08-31 för att uppfylla tidigare (2020-04-20) beslutat vitesföreläggande till XXX och XXX om att förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med slamavskiljare och efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2014 en avlopps-inventering i Stömne.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2015-02-17, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2016-01-27 att senast 2016-11-01 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2017-11-30.

XXX har 2017-12-13 skickat in en skrivelse där de begär anstånd med att åtgärda avloppsanläggningen till 2019.

Efter det har Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2018-03-15 vid ett vite av 60 000 kronor förelagt fastighetsägarna att senast 2019-12-31 förbättra avloppsanläggningen på fastigheten med slamavskiljare och efterföljande rening.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Mottagningsbevis erhöles från XXX, men vi fick ingen bekräftelse på att XXX mottagit beslutet. Detta trots att påminnelse skickats ut och telefonkontakt med XXX om detta. Därför beslutade nämnden 2020-04-02 om ett nytt vitesföreläggande med en ny tid 2020-12-31 och där beslutet delgavs genom delgivningsman (polisen) direkt.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats.

2020-11-03 inkom fastighetsägarna med en ny begäran om uppskov. Som skäl för uppskov anger de att de tänkt sälja huset, men att det inte blivit av på grund av covid. Vidare anger de att de varit tvungen att lägga sina pengar på att åtgärda läckande tak. Fastighetsägarna bor inte ihop längre, den ena fastighetsägaren bor kvar i fastigheten. De ursäktar sig att de är sena med denna förfrågan.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

”Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med j-rör, vidare till uppsamlingsbrunn på åkern. Efterföljande rening oklart, möjligtvis infiltrationsledning i åkern.”

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet. Avloppsanläggningen bedöms vara mycket dålig.

Avloppet bedöms inte utgöra något akut problem. Det finns inga närliggande vattentäkter eller vattendrag.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-01-29, dnr 2014.1487.

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 14

Dnr 2014.1755

XXX, begäran om uppskov att åtgärda enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att medge, XXX, förlängd tid till 2021-10-31 för att uppfylla nämndens vitesföreläggande meddelat 2020-02-27, § 28.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har 2020-02-27 vid vite av 60 000 kronor förelagt fastighetsägaren att förbättra avloppsanläggningen vid fastigheten med trekammarbrunn eller motsvarande och efterföljande rening.

Den befintliga avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med t-rör, ingen efterföljande rening kunde hittas.

Miljökontoret har varit på plats och diskuterat lösningen på avloppet och är i stort sett överens med fastighetsägaren om hur avloppet ska åtgärdas.

Fastighetsägaren skulle undersöka möjligheten till servitut. Miljökontoret behöver dock en ansökan och eventuellt nytt platsbesök innan tillståndet kan skrivas ut, detta för att säkerställa att rätt typ av anläggning blir utförd.

Fastighetsägaren säger att hen är väl medveten om att avloppet behöver göras om och att det är det första som kommer att prioriteras när hon får möjlighet. Hon säger att hon ska få till det senast våren 2021.

Fastighetsägaren vill därför ha dispens för grävning av nytt avlopp. Orsaken uppges vara hennes ekonomiska situation.

Miljökontorets bedömning

Avloppsanläggningen bedöms inte utgöra något akut problem, men bör åtgärdas så snart som möjligt.

Vid tidpunkten för nämndens vitesföreläggande kontrollerades fastighetsägarens inkomstuppgifter för 2017 och 2018. Fastighetsägarens inkomst då var inget som bedömdes förhindra ett vitesföreläggande. Det ekonomiska läget för fastighetsägaren har enligt fastighetsägaren förändrats och i dagsläget kan man därför överväga att inte besluta om föreläggande med vite.

Miljökontoret bedömer att det är rimligt att medge förlängd tid för åtgärden fram till 2021-10-31.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
29(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2020-11-23, dnr 2014.1755

Miljö- och räddningsnämndens beslut 2020-02-27, § 28

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 15

Dnr 2018.1252

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med slamavskiljare/trekammarbrunn samt ny efterföljande rening.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avlopps-inventering i Vade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av de som bedömdes ha brister vid inventeringen. Miljökontoret skickade 2018-05-30 en kommunikering med bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägaren att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om denna bedömning.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägaren 2019-01-17 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Miljökontoret skickade 2021-01-14 en skrivelse med anledning av ett eventuellt vitesföreläggande. I skrivelsen uppmanades fastighetsägaren att höra av sig ifall anläggningen åtgärdats eller om något annat borde tillföras ärendet inför den fortsatta handläggningen.

Norrhälsinge miljökontor har inte fått någon uppgift om att avloppsanläggningen har åtgärdats. Fastighetsägaren ringde till miljökontoret 2021-01-28 och sa att han tänkt göra en ny anläggning till våren när det tinat upp.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
31(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:

”Enkamarbrunn utan efterföljande rening. Det är tjockt med slam i in och utlopp. Från brunnen ska det gå flera dräneringsrör ut i marken på åkern nedanför bostaden. Anläggningen är byggd på 1970-talet.”

Fastighetsägaren har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägaren, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-12, dnr 2018.1252.

Beslutet skickas till

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 16

Dnr 2018.1251

XXX, vitesföreläggande om åtgärd av enskilt avlopp

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga XXX och XXX såsom ägare av fastigheten XXX

att vid vite av 60 000 kronor, senast 2021-10-31, förbättra avloppsanläggningen på fastigheten XXX med trekammarbrunn eller annan slamavskiljare med motsvarande funktion samt efterföljande rening.

Vitet ska fördelas med 30 000 kr för XXX och 30 000 kr för XXX.

Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken 9 kap 7 §, 26 kap 9 och 14 §§, samt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter att ni tagit del av beslutet.

Ärendebeskrivning

Norrhälsinge miljökontor genomförde under sommaren 2017 en avlopps-inventering i Vade och Fiskvik.

Avloppsanläggningen på fastigheten XXX var en av dem som fick anmärkning vid inventeringen. Ett första brev skickades ut 2018-05-30, där miljökontoret redovisade bedömningen av avloppsanläggningen. I samma skrivelse ombads fastighetsägarna att kontakta miljökontoret om det fanns avvikande åsikter om bedömningen av avloppsanläggningen.

Med anledning av att avloppsanläggningen inte åtgärdades, förelades fastighetsägarna 2019-01-18 att senast 2020-10-31 vidta åtgärder för att förbättra avloppsanläggningen.

Ett brev där fastighetsägarna ombads att höra av sig, inför ett föreläggande med vite, skickades ut 2021-01-15.

Fastighetsägarna har sommaren och hösten 2020 meddelat att de inte skulle hinna åtgärda avloppet inom utsatt tid, men att planer finns för detta under 2021. De behöver söka tillstånd för ny avloppsanläggning innan åtgärderna vidtas.

Miljökontorets bedömning och motivering

Vid inventeringen konstaterades avloppsanläggningen bestå av:



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
33(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

”Enkamarbrunn utan efterföljande rening. Hittar inget utlopp men det finns ett någonstans vid dike som finns nedanför huset.”

Fastighetsägarna har inte meddelat någon avvikande uppfattning till miljökontoret angående inventeringsresultatet.

Då avloppsanläggningen inte har åtgärdats inom angiven tid i föreläggandet, föreslår miljökontoret nämnden att ge ett nytt föreläggande till fastighetsägarna, förenat med vite. Vitesbeloppets storlek är fastställt i proportion till vad den föreslagna åtgärden i genomsnitt kostar.

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till beslut 2021-02-05, dnr 2018.1251.

Beslutet skickas till

XXX

XXX

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
34(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 17

Dnr 2020.473

Delegationsbeslut, miljökontoret

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2020-11-01 – 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista 2020_11_01_2020_12_31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
35(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 18

Dnr 2021.205

Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2021 - 2023

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att fastställa kontrollplan för livsmedelskontroll för verksamhetsåren
2021 – 2023.

Ärendebeskrivning

I kontrollföreskrifterna för livsmedelskontroll LIVSFS 2005:21, finns bland annat krav på myndigheternas planering och uppföljning av kontrollen. Exempelvis ska det enligt föreskrifterna finnas följande:

- En flerårig plan för livsmedelskontrollen, planen ska fastställas årligen och avse en period på minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.
- Regelbunden uppföljning och utvärdering av kontrollen.
- Plan för att säkra tillgången på personal och kompetens för att utföra kontrollen.
- Beredskapsplan för krissituationer inom livsmedelsområdet.

Maria Engström redovisar ett förslag till kontrollplan för perioden 2021-2023.

Det har inte skett några större förändringar från förra årets kontrollplan. Strukturen på planen är densamma och endast mindre revideringar har utförts. Bland annat har kontrollen av de nationella operativa målen flyttats fram ett år på grund av pandemin. Precis som tidigare finns det i planen hänvisningar till mer detaljerade arbetsrutiner, den årliga kontorsövergripande verksamhetsplanen samt en treårig tillsynsplan. Sedan förra året har även en kontorsövergripande beredskapsplan tagits fram, som det också hänvisas till i kontrollplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
36(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Miljökontorets bedömning

Kontrollplanen fungerar som ett övergripande dokument för hela livsmedelskontrollen. För att underlätta uppdatering och revidering av specifika arbetsrutiner m.m. har dessa upprättats som separata dokument vilket innebär att det i kontrollplanen finns hänvisningar till dessa dokument

Beslutsunderlag

Miljökontorets förslag till kontrollplan 2021-02-01, dnr 2021.205.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
37(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 19

Dnr 2020.2204

Delegationsbeslut, tillståndsenheten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillståndsenheten har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2020-10-24 – 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Delegationslista tillståndsenheten 2020-10-24 - 2020-12-31

Beslutet skickas till

Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
38(42)

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 20

Dnr

Rapporter 2021

Ärendebeskrivning

Föredras och läggs till handlingarna.

1. KrisledningsAu beslut överklagan motorsportbana.
2. KrisledningsAu beslut yttrande detaljplan Mältaren 3.
3. KrisledningsAu beslut tillsynsutredning tobakslagen och yttrande detaljplan Helenedal 2:4.
4. KrisledningsAu beslut avtal Iggesund Paperboard AB.
5. XXX, ansökan om förlängt slamtömningsintervall, Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet dnr 2020.1566.
6. XXX, tillstånd till gruppstation för vindkraft, Miljöprövningsdelegationens beslut Dnr 2008.1556.
7. XXX, klagomål på försämrad vattenkvalitet, Mark och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet Dnr 2018.601.
8. XXX, klagomål på risk för förorening av borrhållning, Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut Dnr 2020.107.
9. XXX, klagomål på sjödynga i fjärden, Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet Dnr 2020.1646.
10. XXX, ansökan om renhållningsdispens, Mark och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet dnr 2020.402.
11. XXX, ansökan om tillstånd till avloppsanläggning, Mark och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet Dnr 2019.2126.
12. Inventering av enskilda avlopp, aktuellt läge 2020.
13. XXX, klagomål på obemannad drivmedelsstation, Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut Dnr 2019.1802.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 21

Dnr 2019.2604

Uppföljning planerad tillsyn, miljökontoret 2020

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

Att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret redovisar en uppföljning av den planerade tillsynen för perioden 1 januari till 31 december 2020.

Tillsynsområde	Antal objekt som ska få tillsyn under året	Antalet objekt som har fått planerad tillsyn under året	Antal aktiviteter som planeras under året	Antal utförda planerade aktiviteter under året	Antal utförda oplanerade aktiv. Händelsestyrt/ uppföljning	Resultat
Livsmedelskontroll	407	259	551	278	291	Klarar ej
Miljötillsyn	230	211	340	368	165	Klarar
Hälsoskyddstillsyn	50	4	50	4	21	Klarar ej

Livsmedelskontroll

Livsmedelsgruppen har under året prioriterat trängselkontroller och information till företag om covid-19, vilket kraftigt påverkat den planerade kontrollen. Livsmedelskontrollen har därför fokuserat på att främst följa upp klagomål, misstänkta matförgiftningar, uppföljningar av allvarliga brister mm. Planerade livsmedelsprojekt under 2020 har pga. pandemin skjutits upp till 2021. Under hösten har livsmedelskontrollen utförts enligt planering. Totalt har 64% av den planerade objektstillsynen och 50 % av de planerade aktiviteterna genomförts.

Miljötillsyn

Under året har den planerade tillsynen kunnat utföras trots pandemin men den har utförts på lite annorlunda sätt än vanligt t ex med stöd av digital teknik. Totalt har 91 % av den planerade objektstillsynen och 108 % av de planerade aktiviteterna genomförts. Resultatet på utförda aktiviteter beror troligen på att vi registrerat vissa händelsestyrda aktiviteter som planerade aktiviteter.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
40(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Hälsoskyddstillsyn

Den största delen av den planerade tillsynen på hälsoskyddsområdet skulle utföras under hösten då en förstärkning av bemanningen inom hälsoskyddet var planerad. Den förstärkningen kommer först 2021 pga. en föräldraledighet. Det planerade skolprojektet har skjutits upp till 2021. Fokus under hösten har varit uppföljning av radonärenden som inte redovisats ovan då de inte är kopplade till fasta tillsynsobjekt. Endast 8 % av den planerade objektillsynen och de planerade aktiviteterna har utförts. En förklaring till det är delvis pandemin då vissa verksamheter har varit stängda, haft besöksförbud eller varit olämpligt att besöka i år.

Beslutsunderlag

Miljökontorets uppföljning av planerad tillsyn 2020, dnr 2019.2604

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

§ 22

Dnr 2021.558

Tillståndsenhetens tillsynsrapport för perioden 2019- 2020

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Tillståndsenheten redovisar i skrivelse 2020-11-11, dnr 2021.558, en tillsynsrapport för perioden 2019-2020. Rapporten omfattar den tillsyn som genomförts inom serveringstillstånd, folköl, tobak och e-cigaretter.

Serveringstillstånd

Tillsynen av serveringstillstånd kan delas in i tre olika typer av tillsyn, förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynen kan även ske gemensamt med andra myndigheter genom en samordnad tillsyn.

Norrhälsinge tillståndsenhet hade den 11 november 2020 79 stadigvarande serveringstillstånd. Under 2019 har det genomförts totalt 153 yttre tillsynsbesök och under 2020 har det hittills genomförts totalt 139 yttre och inre tillsyn. Den inre tillsynen av samtliga innehavare av serveringstillstånd gjordes via Polismyndigheten. Anledningen till att det är färre tillsynsbesök 2020 än 2019 beror på Covid-19 och de begränsningar som den medförde (färre tillställningar, få gäster på restaurangerna, begränsningar av tillsynsbesök utifrån risk för smittspridning).

Den tillsyn som genomfördes, både inre och yttre, under 2019-2020 har resulterat i 18 sanktionsutredningar där fem tillståndshavare fick en erinran och tre fick en varning. Nio ärenden lades ner utan ytterligare åtgärd.



HUDIKSVALLS
KOMMUN



NORDANSTIGS
KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Sida
42(42)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Folköl, tobak och e-cigarett

Folköl- och tobakstillsyn sker främst genom oanmälda besök dagtid av alkoholhandläggare eller arvoderade inspektörer.

Det finns 48 försäljningsställen som säljer folköl, tobak och e-cigarett. Vissa försäljningsställen har anmält försäljning av samtliga produktområden och vissa säljer endast från ett eller två produktområden.

Under 2019 har det genomförts 56 yttre tillsyn av folköl, tobak och e-cigarett. Under 2020 genomfördes 98 tillfällen av inre och yttre tillsyn.

Beslutsunderlag

Tillståndsenhetens tillsynsrapport 2020-11-11, dnr 2021.558.

Beslutet skickas till

Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande